

**Yale**

# 保險箱 產品目錄



Part of ASSA ABLOY

時至今日，  
我們仍深受信賴，  
穩妥守護重要物件，  
無論居家物業、家庭安全  
或是貴重財物。

我們創新的成果一直保護著他們的房屋、家庭和財產超過 180 年。Yale 已經從機械鎖的領導者發展到了創新的智能鎖和智能家居。因為我們始終竭盡全力在不斷變化的世界中突破界限。

我們曾經為您的祖父母 (可能還有他們的祖父母) 服務，我們將一直為你的下一代服務。

今天，以及未來每一天。





數字鍵盤



指紋



鎖匙



鍵盤密碼

# 指紋辨識防火保險箱



# 指紋辨識防火保險箱

Yale

## 方便使用

- 自由設置 4 - 16 位元數字密碼
- 外部電池盒設計, 方便更換電池
- 低電量提示

## 產品特點

- 時尚先進 LED 電子觸摸面板
- 最多可儲存 128 組指紋
- 虛位密碼功能
- 可設置雙重密碼模式



指紋辨識防火保險箱  
家庭適用



YFF/420/FG2

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H420 x W352 x D433mm |
| 內部尺寸   | H320 x W260 x D304mm |
| 重量     | 36 kg                |
| 體積容量   | 25.3 litres          |
| 鍵盤面板厚度 | 43 mm                |

## 防火標準

- 韓國防火標準
- 瑞典 (Swedish National Testing & Research Institute) 防火標準

## 保安特點

- 經產品嚴格防火 1 小時測試, 在 927°C 熔爐進行測試時, 內部耐熱溫度不超過 150°C
- 鋼鎖門直徑為 16mm
- 強化門鉸, 18mm 鋼身及門門
- 可以用螺絲鎖定於地面



指紋辨識防火保險箱  
辦公室適用



YFF/520/FG2

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H522 x W404 x D440mm |
| 內部尺寸   | H410 x W300 x D300mm |
| 重量     | 53 kg                |
| 體積容量   | 36.9 litres          |
| 鍵盤面板厚度 | 43 mm                |

\*所有外部尺寸不包括鍵盤厚度

# 防火保險箱



## 產品特點

- 時尚先進 LED 電子觸摸面板
- 自由設置 4 - 12 位元數字密碼，支援達 10,000,000+ 密碼設置組合
- 虛位密碼功能
- 一次性密碼及靜音功能
- 多次輸入錯誤密碼，保險箱自動上鎖
- 完全封鎖功能，可設置 1 - 48 小時停止開啟保險箱

## 保安特點

- 自由設置 4 - 12 位元數字密碼
- 保險箱外部特設緊急後備電源接口，沒電時可以利用 9V 電池緊急開鎖
- 低電量提示
- 經產品嚴格防火 1 - 1.5 小時測試
- 鋼鎖門直徑為 16mm
- 強化門鉸，18mm 鋼身及門門
- 可以用鏢絲鎖定於地面 (YFM/695/FG2 除外)



## 防火文件保險箱 家庭適用



YFM/352/FG2

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H352 x W412 x D363mm |
| 內部尺寸   | H260 x W320 x D234mm |
| 重量     | 31 kg                |
| 體積容量   | 19.5 litres          |
| 鍵盤面板厚度 | 32 mm                |



## 防火文件保險箱 專業用途



YFM/520/FG2

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H522 x W404 x D440mm |
| 內部尺寸   | H410 x W300 x D300mm |
| 重量     | 53 kg                |
| 體積容量   | 36.9 litres          |
| 鍵盤面板厚度 | 32 mm                |



## 防火文件保險箱 辦公室適用



YFM/420/FG2

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H420 x W352 x D433mm |
| 內部尺寸   | H320 x W260 x D304mm |
| 重量     | 36 kg                |
| 體積容量   | 25.3 litres          |
| 鍵盤面板厚度 | 32 mm                |



## 防火文件保險箱 專業加強保安用途



YFM/695/FG2

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H695 x W500 x D500mm |
| 內部尺寸   | H515 x W380 x D330mm |
| 重量     | 90 kg                |
| 體積容量   | 64 litres            |
| 鍵盤面板厚度 | 32 mm                |

\*所有外部尺寸不包括鍵盤厚度

# 摯安心防盜保險箱



## 產品特點

- 精準無縫鐳射激光切割，令保險箱門緊貼門邊，提升防撬功能
- 當輸入 3 次錯誤密碼，保險箱會自動上鎖
- LCD 顯示屏，閱讀清晰容易
- 內置燈光
- 可拆式堅固內層板及掛鉤

## 保安特點

- 保險箱門鑲有重型摩打驅動兩個 20mm 直徑堅固門栓，強化保安程度
- 高度安全雙葉片機械鎖
- 保險箱外部特設緊急後備電源接口，沒電時可以利用 9V 電池緊急開鎖
- 輸入正確密碼後，無須手動，保險箱門會自動開啟，先進方便
- 可以用螺絲鎖定於牆或地面

### 摯安心防盜保險箱

小型用途



YSEB/200/EB1

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 外部尺寸   | H200 x W350 x D200mm   |
| 內部尺寸   | H192 x W345 x D144.5mm |
| 重量     | 8.5 kg                 |
| 體積容量   | 9.6 litres             |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm                  |

### 摯安心防盜保險箱

家庭適用



YSEB/250/EB1

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 外部尺寸   | H250 x W350 x D300mm   |
| 內部尺寸   | H242 x W345 x D244.5mm |
| 重量     | 12.1 kg                |
| 體積容量   | 20.5 litres            |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm                  |

\*所有外部尺寸不包括鍵盤厚度



**摯安心防盜保險箱**  
桌上電腦適用



YLEB/200/EB1

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 外部尺寸   | H200 x W480 x D350mm   |
| 內部尺寸   | H192 x W475 x D294.5mm |
| 重量     | 13.7 kg                |
| 體積容量   | 26.9 litres            |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm                  |



**摯安心防盜保險箱**  
辦公室適用



YSEB/400/EB1

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 外部尺寸   | H400 x W350 x D340mm   |
| 內部尺寸   | H392 x W345 x D284.5mm |
| 重量     | 17 kg                  |
| 體積容量   | 38.5 litres            |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm                  |



**摯安心防盜保險箱**  
商業用途




YSEB/600/EB1

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 外部尺寸  | H600 x W350 x D340mm   |
| 內部尺寸  | H590 x W340 x D284.5mm |
| 重量    | 20.5 kg                |
| 體積容量  | 58 litres              |
| 盤面板厚度 | 18 mm                  |

\*所有外部尺寸不包括鍵盤厚度

# 尊貴保險箱





### 雙重密碼保障



### 三重密碼保障



### 產品特點

- 6 片雙葉片機械鎖芯及 30mm 堅固門栓
- 加厚保險箱牆身及門
- 雙重或三重認證開啟設定
- 連續輸入 3 次錯誤密碼 / 5 次錯誤指紋，會發出警報聲響
- 當保險箱受外力敲擊會發出警報聲響
- LED 液晶顯示屏
- 半導體指紋，最多可儲存 100 枚指紋及 112 條開啟記錄查詢
- 緊急開啟功能: 緊急鎖匙 + 主鎖匙
- 保險箱外部特設緊急後備電源接口，沒電時可以利用 9V 電池緊急開鎖
- 可以用螺絲鎖定於牆或地面



## 尊貴保險箱 小型用途



### YSEL C/330/B1

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H391 x W420 x D330mm |
| 內部尺寸   | H320 x W410 x D250mm |
| 重量     | 40 kg                |
| 體積容量   | 33.83 litres         |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm                |
| 內部設計   | 層板 X 1               |



## 尊貴保險箱 家庭適用



### YSEL C/450/B1

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H511 x W420 x D360mm |
| 內部尺寸   | H440 x W395 x D270mm |
| 重量     | 52 kg                |
| 體積容量   | 49.76 litres         |
| 鍵盤面板厚度 | 18 mm                |
| 內部設計   | 層板 X 1               |



## 尊貴保險箱 辦公室適用



### YSEL C/680/B1

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 外部尺寸          | H756 x W454 x D400mm          |
| 內部尺寸 (不包括儲物箱) | H475 x W425 x D310mm          |
| 重量            | 104 kg                        |
| 體積容量 (包括儲物箱)  | 91.7 litres                   |
| 鍵盤面板厚度        | 18 mm                         |
| 把手厚度          | 35 mm                         |
| 內部設計          | 層板 X 1<br>儲物箱 X 1<br>底座輪子 X 4 |

\*所有外部尺寸不包括鍵盤厚度

## 尊貴保險箱

專業用途



### YSELC/900/B1

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 外部尺寸          | H976 x W500 x D450mm          |
| 內部尺寸 (不包括儲物箱) | H695 x W470 x D360mm          |
| 重量            | 146 kg                        |
| 體積容量 (包括儲物箱)  | 155.68 litres                 |
| 鍵盤面板厚度        | 18 mm                         |
| 把手厚度          | 35 mm                         |
| 內部設計          | 層板 X 2<br>儲物箱 X 1<br>底座輪子 X 4 |

## 尊貴保險箱

商業用途



### YSELC/1100/B1

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 外部尺寸          | H1174 x W600 x D500mm         |
| 內部尺寸 (不包括儲物箱) | H875 x W570 x D405mm          |
| 重量            | 199 kg                        |
| 體積容量 (包括儲物箱)  | 262.79 litres                 |
| 鍵盤面板厚度        | 18 mm                         |
| 把手厚度          | 35 mm                         |
| 內部設計          | 層板 X 2<br>儲物箱 X 1<br>底座輪子 X 4 |

## 尊貴保險箱

大型商業用途



### YSELC/1500/B1

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 外部尺寸          | H1574 x W700 x D600mm         |
| 內部尺寸 (不包括儲物箱) | H1270 x W670 x D505mm         |
| 重量            | 311 kg                        |
| 體積容量 (包括儲物箱)  | 521.19 litres                 |
| 鍵盤面板厚度        | 18 mm                         |
| 把手厚度          | 35 mm                         |
| 內部設計          | 層板 X 3<br>儲物箱 X 1<br>底座輪子 X 4 |

\*所有外部尺寸不包括鍵盤厚度

# Solis 指紋電子鎖保險箱





## 產品特點

- 融合了先進技術和堅固耐用的設計，為您的珍貴物品提供無與倫比的安全保護
- 採用精密鐳射切割的門體，確保嚴絲合縫，最大限度地防止撬開和強行進入
- 配備高安全性的電動裝置，經過精心設計，可有效保護您的貴重物品、重要文件和資產

## 保安特點

- 雷射切割門體，實現超緊密貼合，增強防撬或強行闖入安全性
- 最多可儲存 25 個指紋用戶
- 低電量警報和顯示
- 外置電池盒
- 內建 LED 照明，方便查看內部狀況
- 配備 2 把機械鑰匙

# Solis 指紋電子鎖保險箱

Yale



Solis 指紋電子鎖保險箱  
小型用途



YAL-SOLIS230L

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H230 x W480 x D350mm |
| 內部尺寸   | H222 x W475 x D295mm |
| 重量     | 16.2 kg              |
| 體積容量   | 31.1 litres          |
| 鍵盤面板厚度 | 16 mm                |



Solis 指紋電子鎖保險箱  
家庭適用



YAL-SOLIS250

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H250 x W350 x D300mm |
| 內部尺寸   | H242 x W345 x D245mm |
| 重量     | 12.3 kg              |
| 體積容量   | 20.5 litres          |
| 鍵盤面板厚度 | 16 mm                |



Solis 指紋電子鎖保險箱  
辦公室適用



YAL-SOLIS400

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H400 x W350 x D340mm |
| 內部尺寸   | H392 x W345 x D285mm |
| 重量     | 17.8 kg              |
| 體積容量   | 38.5 litres          |
| 鍵盤面板厚度 | 16 mm                |



Solis 指紋電子鎖保險箱  
商業用途



YAL-SOLIS560

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 外部尺寸   | H560 x W370 x D448mm |
| 內部尺寸   | H552 x W365 x D393mm |
| 重量     | 27.5 kg              |
| 體積容量   | 79.2 litres          |
| 鍵盤面板厚度 | 16 mm                |

\*所有外部尺寸不包括鍵盤厚度

# 優雅指紋保險箱



## 系列特點

- 具現代設計，外觀時尚清新，完美的設計尺寸十分適合您的家庭或辦公室。
- 光滑的仙境白色飾面為空間增添了柔軟舒適的感覺，只需將它放在您想要的任何地方，它就會看起來像一件漂亮的家具。
- 借助快速指紋掃描傳感器，這款保險箱現在只需輕輕一按即可打開。

## 產品特點

- 2種認證模式：指紋，鎖匙
- 採用先進的指紋識別器
- 最多可登記100組指紋
- 指紋認證後，保險箱門會自動開啟
- 自動鎖門功能
- 低電量提示
- 特設緊急後備電源接口
- 連續輸入錯誤指紋，會觸發警報
- 夾萬遭強行搬動 / 撬開，會發出警報
- 內置可拆式內層板及掛鉤



優雅指紋保險箱  
專業用途



YAL-YSS580W1

|      |                      |
|------|----------------------|
| 外部尺寸 | H580 x W360 x D320mm |
| 內部尺寸 | H560 x W340 x D256mm |
| 重量   | 29.3 kg              |
| 體積容量 | 48 litres            |

# Lumis 指紋密碼電子鎖保險箱



## 系列特點

- 其精緻優雅的設計，外觀時尚，工藝精湛 - 無論放置於床頭櫃、衣帽間、書房或睡房，皆可完美融入家居
- 採用先進的生物辨識技術，您可以透過指紋掃描或 PIN 碼快速取用貴重物品
- 採用雷射切割工藝，確保超緊密貼合，進而增強防撬性能
- 箱內採用優雅的 PU 皮革內襯，並配有可調節隔板，讓您可以隨心所欲地整理您的物品 - 從護照、珠寶到文件和電子產品

## 產品特點

- 可註冊多達 100 個指紋用戶
- 支援雙重認證 - 需要同時輸入指紋和密碼才能存取
- 雷射切割門體，防撬性能卓越
- 解鎖後自動開啟保險箱門
- 精緻的 PU 皮革內裝，耐刮擦
- 低電量警告，附顯示屏
- 內部 LED 照明，方便查看內部狀況
- 配備 2 把機械鑰匙




Lumis 指紋密碼電子鎖保險箱  
家庭適用



### YAL-LUMIS580BW

|      |                      |
|------|----------------------|
| 顏色   | 胡桃木色                 |
| 外部尺寸 | H580 x W360 x D320mm |
| 內部尺寸 | H565 x W344 x D255mm |
| 重量   | 29 kg                |
| 體積容量 | 47.3 litres          |
| 內部設計 | 可調整層板 X 2            |



## 鑰匙保管箱

密碼型  
20 條鑰匙

YKB/200/CB2

|    |                     |
|----|---------------------|
| 尺寸 | H200 x W160 x D80mm |
|----|---------------------|



## 鑰匙保管箱

鑰匙型  
20 條鑰匙

YKB/200/BB2

|    |                     |
|----|---------------------|
| 尺寸 | H200 x W160 x D80mm |
|----|---------------------|



## 鑰匙保管箱

密碼型  
46 條鑰匙

YKB/540/CB2

|    |                     |
|----|---------------------|
| 尺寸 | H300 x W240 x D80mm |
|----|---------------------|



## 鑰匙保管箱

鑰匙型  
46 條鑰匙

YKB/540/BB2

|    |                     |
|----|---------------------|
| 尺寸 | H300 x W240 x D80mm |
|----|---------------------|



## 產品特點

- 備有兩款大小以供選擇，箱內層架更可按需要拆除，方便整理及妥善存放往來金錢、印章、票據或支票等細小物件，是家居、小型企業、辦公室或會所的好幫手。



### 便攜式現金保管箱 小型

YCB/080/BB2

尺寸

H80 x W152 x D118mm



### 便攜式現金保管箱 中型

YCB/090/BB2

尺寸

H90 x W200 x D160mm



yalehome.com.hk

ASSA ABLOY Hong Kong Limited  
16/F, Excel Centre, 483A Castle Peak Road  
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong  
亞薩合萊香港有限公司  
香港九龍長沙灣青山道 483A 卓匯中心 16 樓

電話: +852 2260 0888  
傳真: +852 2686 8682  
yalehome.com.hk  
sales.hk@assaabloy.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.  
Google and Google Play are trademarks of Google LLC.  
Google Assistant is not available in certain languages and countries.  
For information on Amazon Alexa skills and country compatibility please refer to Amazon's website.  
To control this Homekit-enabled accessory, the latest version of iOS or iPadOS is recommended.

Trusted every day

Part of ASSA ABLOY